



Katalog Humming Refinish

Ein komplettes Lacksystem und das gesamte Verbrauchsmaterial für den Vorbereitungsplatz.

2026 · humming-refinish.com

Decklacksystem

Klarlacke, Härter, Verdünnungen, Füller und Spachtel – aufeinander abgestimmt.



Art.-Nr. 178
2K-UHS-Klarlack

Klarlack mit sehr hohem Festkörperanteil, hohem Glanz und sehr gutem Verlauf.

1 L / 5 L

Typ : 2K-UHS-Klarlack ·
Systemkomponenten : Härter 301,
Verdünnung 501



Art.-Nr. 301
2K-Standardhärter

Der passende Härter für den UHS-Klarlack 178.

1 L / 2,5 L

Typ : 2K-Härter ·
Systemkomponenten : Klarlack 178



Art.-Nr. 501
2K-Standardverdünnung

Die Verdünnung des Humming Decklacksystems.

1 L / 5 L

Typ : 2K-Verdünnung



Art.-Nr. 602
2K-Füller

Ein gut füllender Füller, der sich leicht schleifen lässt.

1 L

Typ : 2K-Füller



Art.-Nr. 701
Polyesterspachtel

Der Allround-Spachtel für die Werkstatt.

1 kg

Typ : Polyesterspachtel

Abdecken und Schützen

Bänder, Papiere, Folien und Schutzbezüge, um genau das Nötige abzudecken – ohne Rückstände.




Art.-Nr. MSQ-101

Universal-Abdeckband

Das Kreppband für jeden Tag:
haftet überall und lässt sich von
Hand abreißen.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Dicke : 155 ± 10 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 70 °C ·
Klebkraft auf Stahl (180°-
Schälwinkel) : 5,9 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 52,3 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-102

Washi-Abdeckband orange, 80 °C

Dünnes, präzises Washi-Band
für saubere Abdeckkanten, bis
80 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Dicke : 110 ± 5 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 80 °C
über 30 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 4 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 50 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-103

Kfz-Abdeckband 80 °C

Reißfestes Karosserie-
Abdeckband, 30 Minuten bis 80
°C beständig.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Dicke : 175 ± 5 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 80 °C
über 30 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 6 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 80 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-104

Kfz-Abdeckband hellgelb, 80 °C

Hellgelbes Karosserie-
Abdeckband mit guter Haftung,
beständig bis 80 °C.

12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m

Dicke : 170 ± 5 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 80 °C
über 30 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 7,5 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 65 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-105

Farbiges Kfz- Abdeckband

Farbiges Abdeckband, um Arbeitsbereiche zu kennzeichnen und zu organisieren.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 150 ± 5 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 80 °C
über 30 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 7 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 70 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-106

Washi-Hochtemperatur- Abdeckband 100 °C

Dünnes Washi-Band für saubere Kanten, 60 Minuten bis 100 °C beständig – ideal für Übergänge und Linien.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 105 ± 10 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 100 °C
über 60 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 2,5 bis 4,5
N/25 mm (Blau: 3,5 bis 4,5 N/25
mm) · Zugfestigkeit : 80 ± 5 N/25
mm (Blau: 80 N/25 mm)



Art.-Nr. MSQ-107

Washi-Abdeckband violett, 100 °C

Violettes Washi-Band mit geringer Klebkraft für empfindliche Oberflächen, bis 100 °C.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 110 ± 10 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 100 °C
über 60 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 1,5 bis 2,8 N ·
Zugfestigkeit : 110 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-108

UV-beständiges Washi- Abdeckband 100 °C

UV- und bis 100 °C beständiges Washi-Band für länger verbleibende Abdeckungen.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 130 ± 10 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 100 °C
über 60 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 7,5 N ·
Zugfestigkeit : 65 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-109

Kfz-Abdeckband braun, 90 °C

Robustes braunes Karosserie-Abdeckband, 30 Minuten bis 90 °C beständig.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 145 ± 10 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 90 °C
über 30 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 7,0 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : > 70 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-110

Hochtemperatur- Abdeckband 120 °C

Hochtemperatur-Kreppband: hält 60 Minuten bei 120 °C.

**12 mm × 50 m / 18 mm × 50 m /
24 mm × 50 m / 36 mm × 50 m /
48 mm × 50 m**

Dicke : 150 ± 5 µm ·
Temperaturbeständigkeit : 120 °C
über 60 min · Klebkraft auf Stahl
(180°-Schälwinkel) : 6 N/25 mm ·
Zugfestigkeit : 100 N/25 mm



Art.-Nr. MSQ-111
Abdeckfolie mit Klebeband

Folie und Klebeband in einem: große Flächen schnell und sauber abdecken.

55 cm × 30 m / 110 cm × 30 m / 140 cm × 30 m / Auf Maß

Material : HDPE · Dicke : 8 µm · Integriertes Klebeband : Gelbes Abdeckband, 15 mm · Farben : Weiß, Grün, Blau



Art.-Nr. MSQ-112
Weißes Abdeckpapier

Leichtes, gestrichenes und fusselfreies Abdeckpapier für schnelles, sauberes Abdecken.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Material : Leichtes gestrichenes Papier · Flächengewicht : 40 oder 64 g/m² · Farben : Weiß



Art.-Nr. MSQ-113
Kraft-Abdeckpapier

Dünnes, gut handhabbares Kraftpapier – vom Standard-Abdecken bis zu komplexen Teilen.

225 mm × 200 m / 300 mm × 200 m / 450 mm × 200 m / 600 mm × 200 m / 900 mm × 200 m

Material : Kraftpapier · Flächengewicht : 40 g/m² · Farben : Braun



Art.-Nr. MSQ-114
Abdeckfolie für das ganze Fahrzeug

Große elektrostatische Folie: eine Person deckt das ganze Fahrzeug ab.

3,8 m × 100 m / 4 m × 300 m / Auf Maß

Material : HDPE · Dicke : 8, 9 oder 10 µm · Eigenschaft : Elektrostatisch, behandelt für Lackhaftung · Farben : Transparent



Art.-Nr. MSQ-115
Kraft-Abdeckpapier mit Washi-Klebeband

Kraftpapier und Washi-Band bereits verbunden: schneller abdecken, rückstandsfrei entfernen.

18 cm × 20 m / 30 cm × 20 m / 45 cm × 20 m / 60 cm × 20 m / 90 cm × 20 m

Material : Kraftpapier + Washi-Band · Papierdicke : 50 bis 55 µm · Flächengewicht des Papiers : 40 g/m² · Temperaturbeständigkeit des Washi-Bands : 100 °C




Art.-Nr. MSQ-116
Einweg-Sitzschoner aus Kunststoff

Der Einweg-Schoner, der die Sitze während der Reparatur schützt.

130 × 80 cm

Abmessungen : 130 × 80 cm · Material : LDPE / HDPE · Dicke : 13 µm · Farbe : Weiß



Art.-Nr. MSQ-117

Einweg-Innenraumschutzset 5 in 1

Sitz, Lenkrad, Handbremse, Schalthebel und Boden – geschützt mit einem Set.

5-teiliges Set

Sitzschoner : 1300 × 800 mm, 20 µm, LDPE · Lenkradschoner : 1300 × 100 mm, 20 µm · Handbremsschoner : 14 × 16 cm, 20 µm · Schalthebelschoner : 14 × 16 cm, 20 µm



Art.-Nr. MSQ-118

Einweg-Fußmatten aus Papier

Die Einweg-Papiermatte, die den Teppich des Kunden schützt.

50 × 38 cm

Abmessungen : 50 × 38 cm ·
Material : Kraftpapier 80 g/m²



Art.-Nr. MSQ-119

Kunststoff-Schutzplane für Fahrzeuge

Die Kunststoffplane, die die Karosserie vor Staub und Witterung schützt.

4 × 5 m / 4 × 7 m

Dicke : 7 µm · Abmessungen : 4 × 5 m oder 4 × 7 m



Art.-Nr. MSQ-120

Schaumstoff-Abdeckband für Türfalze

Das Schaumstoffband, das Spritznebel aus den Falzen fernhält – ohne Lackkante.

13 mm × 50 m

Abmessungen : 13 mm × 50 m ·
Material : Schaumstoff · Klebung : Einseitig · Farbe : Weiß



Art.-Nr. MSQ-121

Vinyl-Konturenband für feine Linien


Flexibles Vinylband, das sich Rundungen anpasst und saubere Trennkanten ergibt – rückstandsfrei.

3 mm × 33 m / 5 mm × 33 m / 6 mm × 33 m / 9 mm × 33 m

Material : Vinyl · Dicke : 120 ± 30 µm · Temperaturbeständigkeit : 150 °C über 30 min · Entfernung : Rückstandsfrei

Schleifmittel und Schleifen

Scheiben, Bogen, Schleifschwämme, Handschleifklötze und Interface-Pads – vom Grobschliff bis zum Finish.



Art.-Nr. ABR-101
Nassschleifpapier
Siliziumkarbid P1500 /
P2000

Sehr feine Körnungen P1500 und P2000 zum Ausschleifen und für den Feinschliff, nass oder trocken.

228 × 139 mm – P1500 / 228 × 139 mm – P2000

Format : 228 × 139 mm ·
Körnungen : P1500, P2000 ·
Schleifkorn : Siliziumkarbid ·
Träger : Papier, A-Gewicht




Art.-Nr. ABR-102
Schleifvlies-Pad
ultrafein, anthrazitgrau

Ultrafeines Schleifvlies zum Mattieren vor der Lackierung – ohne die Nachteile von Stahlwolle.

6 × 9 Zoll

Format : 6 × 9 Zoll · Körnung :
Ultrafein · Schleifkorn :
Siliziumkarbid · Besonderheit :
Vorgestanzt, teilbar; auswaschbar
und wiederverwendbar



Art.-Nr. ABR-103
Schleifvlies-Pad sehr
fein, rot

Das rote Allround-Pad zum Mattieren und Vorbereiten vor der Lackierung.

6 × 9 Zoll

Format : 6 × 9 Zoll · Körnung :
Sehr fein (entspricht Stahlwolle
Grad 1) · Schleifkorn :
Aluminiumoxid · Besonderheit :
Vorgestanzt, teilbar; auswaschbar
und wiederverwendbar



Art.-Nr. ABR-104
Klett-Schleifscheibe
Papier, Aluminiumoxid

Scheibe mit hoher Abtragsleistung und langer Standzeit, von P80 bis P400.

5 Zoll – P80 bis P400 / 6 Zoll – P80 bis P400

Durchmesser : 5 Zoll, 6 Zoll ·
Körnungen : P80, P120, P180,
P240, P320, P400 · Schleifkorn :
Aluminiumoxid · Befestigung :
Klett



Art.-Nr. ABR-105
Handschleifklotz mit
Klett

Flexibler, griffiger Schleifklotz für gleichmäßiges Schleifen von Füller und Wölbungen.

66 × 122 mm / 70 × 198 mm / 67 × 400 mm

Abmessungen : 66 × 122 mm, 70 × 198 mm, 67 × 400 mm · Material :
Weicher Schaumstoff · Rückseite :
Klett · Farben : Gelb



Art.-Nr. ABR-106
Handschleifklotz „Maus“
für Schleifscheiben

Runder Klotz mit abgeschrägten Flanken, um mit Ihren 5- oder 6-Zoll-Scheiben von Hand zu schleifen.

5 Zoll / 6 Zoll

Durchmesser : 5 Zoll, 6 Zoll ·
Rückseite : Klett · Farben : Gelb



Art.-Nr. ABR-107

Handschleifklotz mit Absaugung

Absaugung an den Klotz anschließen: sauberer, staubfreier Handschliff.

125 × 70 mm / 200 × 70 mm / 400 × 70 mm / 230 × 115 mm

Formate : 125 × 70 mm, 200 × 70 mm, 400 × 70 mm, 230 × 115 mm

· Absaugung : Anschluss für Saugschlauch · Rückseite : Klett · Farben : Rot und Schwarz, Weiß und Schwarz



Art.-Nr. ABR-108

Schleifklotz Schaumstoff/Kunststoff

Leichter, formstabiler Klotz für Nass- und Trockenschliff, abwaschbar und wiederverwendbar.

Kurz 13,5 × 7 × 3 cm – grün /

Lang 22,5 × 7 × 3 cm – grün /


Kurz 13,5 × 7 × 3 cm – weiß /

Lang 22,5 × 7 × 3 cm – weiß

Abmessungen : 13,5 × 7 × 3 cm (kurz); 22,5 × 7 × 3 cm (lang) ·

Material : Schaumstoff und Kunststoff · Eigenschaften : Nimmt weder Wasser noch Öl auf, formstabil, abwaschbar ·

Anwendung : Nass oder trocken



Art.-Nr. ABR-109

Schleifklotz Schaumstoff/Aluminium


Klotz mit Aluminiumsohle, steif und formstabil, für einen planen Nass- oder Trockenschliff.

Kurz 13,5 × 7 × 3 cm / Lang 22,5 × 7 × 3 cm

Abmessungen : 13,5 × 7 × 3 cm (kurz); 22,5 × 7 × 3 cm (lang) ·

Material : Schaumstoff und Aluminiumlegierung ·

Eigenschaften : Nimmt weder Wasser noch Öl auf, formstabil, abwaschbar · Anwendung : Nass oder trocken



Art.-Nr. ABR-110

Gummi-Schleifklotz

Fester, ergonomischer Gummiklotz für den Handschliff, nass oder trocken.

12,5 × 6,7 × 3 cm

Abmessungen : 12,5 × 6,7 × 3 cm

· Material : Gummi · Härte : Fest ·

Anwendung : Nass oder trocken



Art.-Nr. ABR-111

Weiches Klett-Interface-Pad für Schleifmaschinen

Gelochtes Interface-Pad, das den Schleifteller schützt und Wölbungen folgt – in 5 oder 6 Zoll.

5 Zoll / 6 Zoll

Durchmesser : 5 Zoll, 6 Zoll ·

Lochung : 5 + 1, 6 + 1 und weitere

· Härtegrad : Weich · Farben : Schwarz



Art.-Nr. ABR-112


Papier-Schleifscheibe für Trockenschliff – Standardqualität

Die Allround-Papierscheibe für die Lackiervorbereitung – vom Grobschliff bis zum Finish.

5 Zoll – 6 Löcher / 6 Zoll – 9 Löcher

Durchmesser : 5 Zoll (6 Löcher) oder 6 Zoll (9 Löcher) · Körnungen : P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400, P500 usw. ·

Anwendung : Trocken, Schwing-/Exzentschleifer



Art.-Nr. ABR-113

Grüne Papier-Schleifscheibe für Trockenschliff

Eine grüne Papierscheibe mit sehr breitem Körnungsspektrum, von P40 bis P3000.

5 Zoll – 6 Löcher / 6 Zoll – 9 Löcher

Durchmesser : 5 Zoll (6 Löcher) oder 6 Zoll (9 Löcher) · Körnungen : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 · Farbe : Grün · Anwendung : Trocken, Schwing-/Exzenterschleifer




Art.-Nr. ABR-114

Gelbe Papier-Schleifscheibe für Trockenschliff

Die gelbe Papierscheibe für die Karosserievorbereitung, von P40 bis P1000.

5 Zoll – 6 Löcher / 6 Zoll – 9 Löcher

Durchmesser : 5 Zoll (6 Löcher) oder 6 Zoll (9 Löcher) · Körnungen : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000 · Farbe : Gelb · Anwendung : Trocken, Schwing-/Exzenterschleifer




Art.-Nr. ABR-115

Softschleifrolle auf Schaumstoff

Die flexible Schleifrolle, die sich Konturen und schwer zugänglichen Stellen anpasst.

114 mm × 25 m

Abmessungen : 114 mm × 25 m · Körnungen : P40 bis P800 · Anwendung : Trocken oder nass



Art.-Nr. ABR-116

Flexibler Schleifschwamm

Der weiche Schleifschwamm für gleichmäßigen Handschliff an Wölbungen und Rundungen.

120 × 98 × 13 mm

Abmessungen : 120 × 98 × 13 mm · Schleifmittel : Aluminiumoxid · Träger : TPU-Folie + Schaumstoff · Körnungen : P180, P220, P280, P320




Art.-Nr. ABR-117

Keramik-Netzschleifmittel – Streifen

Das schnell schneidende Keramik-Netzschleifmittel für staubfreies Schleifen ohne Zusetzen.

70 × 198 mm / 70 × 400 mm

Abmessungen : 70 × 198 mm oder 70 × 400 mm · Schleifmittel : Keramik + Aluminiumoxid · Träger : PE-Netz · Streuung : Offen



Art.-Nr. ABR-118

Keramik-Netzschleifscheibe

Die Keramik-Netzscheibe: vollflächige Absaugung, schneller Abtrag, lange Standzeit.

150 mm

Durchmesser : 150 mm · Schleifmittel : Keramik + Aluminiumoxid · Träger : PE-Netz · Streuung : Offen




Art.-Nr. ABR-119

Keramik- Papierschleifscheibe

Die Keramikscheibe, die schnell schneidet, lange hält und weniger Anpressdruck braucht.

5 Zoll / 6 Zoll

Durchmesser : 5 Zoll oder 6 Zoll ·
Schleifmittel : Keramik +
Aluminiumoxid · Träger :
Latexpapier · Streuung : Offen



Art.-Nr. ABR-120

Vlies- Grobreinigungsscheibe

Grobreinigungsscheibe zum Entfernen von Lack und Rost auf Metall, in 5 Durchmessern.

100 mm / 115 mm / 125 mm / 150 mm / 180 mm

Durchmesser : 100, 115, 125, 150 und 180 mm · Bohrung : Mit oder ohne Bohrung · Farben : Blau, Violett, Schwarz, Orange




Art.-Nr. ABR-121

Zirkonkorund- Fächerschleifscheibe

Fächerschleifscheibe mit Zirkonkorund zum Schleifen, Entgraten und Finish, Körnung P40 bis P120.

4 Zoll / 4,5 Zoll / 5 Zoll / 6 Zoll / 7 Zoll

Schleifkorn : Zirkonkorund ·
Körnungen : P40 bis P120 ·
Durchmesser : 4, 4,5, 5, 6 und 7 Zoll · Farben : Blau, Rot, Schwarz



Art.-Nr. ABR-122

Schleifbogen 23 × 28 cm

Schleifbogen im Standardformat, von P60 bis P2000, für den Schliff in der Unfallinstandsetzung.

23 × 28 cm

Format : 23 × 28 cm · Körnungen : P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000 · Farben : Gelb

Vorbereitung und Reinigung

Staubbinde- und Wischtücher für eine absolut saubere Oberfläche.



Art.-Nr. PRE-101
Staubbindetuch aus Baumwollgaze

Der letzte Handgriff vor dem Lackieren: eine staubfreie Oberfläche ohne Schlieren.

38 × 80 cm / 45 × 90 cm

Material : Gaze aus 100 % Baumwolle · Tränkung : Kleber auf Wasserbasis · Farben : Weiß, Gelb




Art.-Nr. PRE-102
Staubbindetuch aus Vlies

Fusselfreies Staubbindetuch aus Vlies, in drei Formaten.

40 × 70 cm / 35 × 40 cm / 25 × 30 cm

Material : Vlies · Tränkung : Kleber auf Wasserbasis · Farben : Weiß, Gelb



Art.-Nr. PRE-103
Staubbindetuch aus Baumwollgaze, einzeln verpackt

Staubbindetuch aus Baumwollgaze, gebrauchsfertig im Einzelbeutel.

36 × 80 cm

Material : Gaze aus 100 % Baumwolle · Tränkung : Kleber auf Wasserbasis · Farben : Gelb




Art.-Nr. PRE-104
Geprägtes Staubbindetuch aus Baumwollgaze

Großes, geprägtes Staubbindetuch – ideal vor Füller und Basislack.

80 × 90 cm / 80 × 110 cm

Material : Gaze aus 100 % Baumwolle · Tränkung : Mischung auf Alkydharzbasis · Tränkungsgrade : Leicht, mittel, stark · Farben : Gelb



Art.-Nr. PRE-105
Lösemittelbeständiges Meltblown-Vlietuch – Spenderbox

Das fusselfreie, lösemittelbeständige Tuch – Blatt für Blatt entnehmbar.

30 × 35 cm

Abmessungen : 30 × 35 cm · Material : Meltblown-Polypropylen-Vlies · Farbe : Blau · Muster : Rindenstruktur blau, Rindenstruktur weiß, weiße quadratische Punkte, Muster „Vogelfuß“ blau, weiße Punkte, feine weiße Punkte



Art.-Nr. PRE-106
Lösemittelbeständiges Meltblown-Vlietuch – Rolle

Rolle mit 717 fusselfreien, lösemittelbeständigen Tüchern für die Lackierwerkstatt.

24 × 34 cm × 717 Blatt

Blattgröße : 24 × 34 cm · Blatt pro Rolle : 717 · Material : Meltblown-Polypropylen-Vlies · Farbe : Blau



Art.-Nr. PRE-107

Pumpdrucksprüher 1 L

Pumpsprüher 1 L mit Viton-Dichtung für Entfetter und lösemittelhaltige Reiniger.

1 L

Fassungsvermögen : 1 L ·
Dichtung : Viton · Sprühweite :
300 mm · Durchflussmenge : 200
ml/s



Art.-Nr. PRE-108

Saugfähige Baumwollrolle


Saugfähige Baumwolle (100 %) zum Reinigen, Abwischen von Rückständen und Auftragen von Lösemitteln und Reinigern.

Rolle mit 350 g

Material : 100 % Baumwolle ·
Saugfähigkeit : Öl und Wasser ·
Gewichte : 250 g, 350 g, 450 g ·
Formate : 8 × 20 cm; 9 × 15 cm

Mischen und Applizieren

Becher, Mischbecher, Siebe, Lackierpistolen und Farbtonwerkzeuge zum exakten Dosieren und Auftragen.



Art.-Nr. MEL-101
Lacksieb aus Papier

Papiersieb mit Nylongewebe:
sauberer Lack ohne
Materialverlust.

Papier 120 g, Gewebe 190 µm /
Papier 120 g, Gewebe 125 µm /
Papier 150 g, Gewebe 190 µm /
Papier 150 g, Gewebe 125 µm /
Papier 160 g, Gewebe 190 µm /
Papier 160 g, Gewebe 125 µm /
Papier 180 g, Gewebe 190 µm /
Papier 180 g, Gewebe 125 µm

Papiergewicht : 120, 150, 160 oder
180 g · Maschenweite des Gewebes
: 125 µm oder 190 µm · Gewebe :
Nylon · Farben : Weiß



Art.-Nr. MEL-102
**Lacksieb aus Papier für
Wasserbasislacke**

Beschichtetes Papiersieb,
speziell für Wasserbasislacke
entwickelt.

Papier 200 g, Gewebe 125 µm
Material : Beschichtetes Papier
+ Nylongewebe · Papiergewicht
: 200 g · Maschenweite des
Gewebes : 125 µm (andere
Maschenweiten möglich) ·
Farben : Weiß



Art.-Nr. MEL-103
Mischlineal aus Aluminium

Ein Lineal, zwei
Mischungsverhältnisse: Lacke
und Klarlacke schnell und exakt
dosieren.

350 × 30 × 2 mm

Abmessungen : 350 × 30 × 2 mm ·
Material : Aluminium · Farbe : Silber ·
Skala : Ein Mischungsverhältnis pro
Seite (2 Verhältnisse)



Art.-Nr. MEL-104
Rührstab aus Bambus

Bambus-Rührstäbe zum
Mischen von Lacken und
Produkten oder zum
Auftragen von Spachtel und
Wachs.

1,8 × 30 cm

Abmessungen : 1,8 × 30 cm ·
Stärke : 3 mm · Material : 100 %
Bambus



Art.-Nr. MEL-105

Lackdose mit Deckel

Die günstige Dose zum Lagern und Ausliefern Ihrer gemischten Farbtöne, von 0,2 bis 2 L.

0,2 L / 0,3 L / 0,5 L / 1 L / 2 L

Füllmengen : 0,2 L, 0,3 L, 0,5 L, 1 L, 2 L · Deckel : Inklusive · Farben : Grau



Art.-Nr. MEL-106

Transparenter Mischbecher mit Skala

Transparente Mischbecher mit Skala zum exakten Dosieren von Lacken und Klarlacken.

400 ml / 500 ml / 680 ml / 1 L / 1,3 L / 2,4 L

Material : Polypropylen (PP) · Füllmengen : 400 ml, 500 ml, 680 ml, 1 L, 1,3 L, 2,4 L · Ausführung : Transparent, mit Skala · Farben : Transparent



Art.-Nr. MEL-107

Einweg-Bechersystem für Lackierpistolen

Einwegbecher mit Softcup-Einsatz: weniger Reinigen, mehr Zeit in der Kabine.

400 ml / 600 ml / 800 ml

Füllmengen : 400 ml, 600 ml, 800 ml · Material des Deckels : PP · Material des Einsatzes : PE · Material des Stopfens : PP



Art.-Nr. MEL-108

Metalladapter für Einwegbecher

Mit dem passenden Gewindeadapter setzen Sie den Einwegbecher auf Ihre Pistole.

A1 – M14 / A2 – M16 / A3 – Schnellkupplung / A4 – M16

Material : Metall · Gewinde : M14, M16, Schnellkupplung · Angegebene Kompatibilität : AccuSpray, Sata Jet, Sata QCC, Warwick



Art.-Nr. MEL-109

HVLP-Lackierpistole mit Fließbecher – Düse 1,3 mm

Leichte, handliche HVLP-Pistole mit 1,3-mm-Düse für ein gleichmäßiges Spritzbild.

Düse 1,3 mm

Technologie : HVLP · Materialzufuhr : Fließbecher · Düse : 1,3 mm · Becher : 600 cm³, Kunststoff



Art.-Nr. MEL-110

Lackierpistole Fließbecher 1,4 mm / Saugbecher 1,7 mm

Zwei Ausführungen zur Wahl: Fließbecher mit 1,4-mm-Düse oder Saugbecher mit 1,7-mm-Düse.

Fließbecher – Düse 1,4 mm / Saugbecher – Düse 1,7 mm

Materialzufuhr : Fließbecher (SP-002A) oder Saugbecher (SP-002B) · Düse : 1,4 mm (SP-002A) oder 1,7 mm (SP-002B) · Becher : 600 cm³, Kunststoff · Mitgeliefertes Zubehör : Anschlussnippel, Gabelschlüssel, Reinigungsbürste, Innensechskantschlüssel



Art.-Nr. MEL-111

HVLP-Lackierpistole mit Fließ- oder Saugbecher

Leichte Pistole als Fließ- oder Saugbecherausrüstung, mit gut dosierbarem Spritzbild.

Fließbecher / Saugbecher – Düse 1,7 mm

Technologie : HVLP · Materialzufuhr : Fließbecher (SP-004A) oder Saugbecher (SP-004B) · Becher : 600 cm³, Kunststoff · Mitgeliefertes Zubehör : Anschlussnippel, Gabelschlüssel, Reinigungsbürste, Innensechskantschlüssel



Art.-Nr. MEL-112

Unterbodenschutz- / Sandstrahlpistole

Die Druckluftpistole für Unterbodenschutz, Sandstrahlen und Ausblasen.

21,5 × 13 cm

Abmessungen : 21,5 × 13 cm · Arbeitsdruck : 0,4 bis 0,7 MPa · Maximaler Druck : 9 kg/cm² · Stückgewicht : 0,27 kg (verpackt)



Art.-Nr. MEL-113

Sieb für Fließbecherpistolen

Das Einstecksieb für die Pistole – für Lack ohne Verunreinigungen.

11 × 36 mm – 125 µm

Abmessungen : 11 × 36 mm · Maschenweite : 125 µm · Material : Kunststoff und Nylongewebe · Farbe : Weiß



Art.-Nr. MEL-114

Rührdeckel für Lackdosen

Rührdeckel mit Schnellbefestigung auf der Dose, für Lösemittel- und Wasserbasislacke.

4-L-Dose / 1-L-Dose

Kompatibilität : Lösemittel- und Wasserbasislacke, alle Marken · Befestigung : Befestigungssystem auf der Dose · Dosengrößen : 4 L und 1 L



Art.-Nr. MEL-115

Elektronische Mischwaage 7,5 kg

Digitalwaage mit Edelstahl-Wiegeplatte, Tara-, Hold- und Timerfunktion für den Mischraum.

7,5 kg

Höchstlast : 7,5 kg · Wiegeplatte : Edelstahl · Funktionen : Tara, Hold (Anzeige halten), Timer · Stromversorgung : Batterien und Netzteil im Lieferumfang



Art.-Nr. MEL-116

Farbtonmusterbleche aus Metall

Musterbleche mit Schachbrettmuster, um Farbton, Deckkraft und Effekt vor der Lackierung am Fahrzeug zu prüfen.

148 × 105 mm / 148 × 105 mm

Format : 148 × 105 mm · Material : Metall · Farben : Weiß, Grau, Schwarz



Art.-Nr. MEL-117

Ausbesserungsfläschchen mit Pinsel

Fläschchen mit Skala und Pinseldeckel zum Ausliefern und Auftragen von Ausbesserungslack.

30 ml (1 oz) – 4 × 5,2 cm / 60 ml (2 oz) – 4 × 7,6 cm

Material : Polyethylen · Skala : Ja ·
Deckel : Mit integriertem Pinsel



Art.-Nr. MEL-118

Nachfüllbarer 2-in-1-Lackstift

Pinsel auf der einen, feine Spitze auf der anderen Seite: präzises Ausbessern von Steinschlägen und Kratzern.

20 ml

Füllmenge : 20 ml ·
Abmessungen : 2,1 × 6 × 12,6
cm · Spitzen : Pinsel +
extrafeine Spitze · Befüllung :
Nachfüllbar



Art.-Nr. MEL-119

Fahrzeugmodell zur Farbtonpräsentation

Kunststoff-Karosseriesilhouette, um Farbtöne und Effekte wie an einem echten Fahrzeug zu zeigen.

20 × 10,8 × 4 cm

Material : Kunststoff · Abmessungen
: 20 × 10,8 × 4 cm · Gewicht : 37 g ·
Option : Magnet

Polieren und Hochglanzpolieren

Polierschwämme, Lammfellpads, Mikrofasertücher und Dekontamination für Spiegelglanz.



Art.-Nr. POL-101
Polierschwamm 150 mm – Standardserie

Waschbarer, lackschonender Polierschwamm mit M14- oder M16-Aufnahme.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Abmessungen : 6 Zoll – 150 × 45 mm · Aufnahme : Gewinde M14 oder M16 · Qualitätsstufe : C (Standard) · Pflege : Waschbar




Art.-Nr. POL-102
Polierschwamm 150 mm – Premiumserie

Waschbarer Premium-Polierschwamm, Aufnahme M14 oder M16.

150 × 45 mm – M14 / 150 × 45 mm – M16

Abmessungen : 6 Zoll – 150 × 45 mm · Aufnahme : Gewinde M14 oder M16 · Qualitätsstufe : B (Premium) · Pflege : Waschbar



Art.-Nr. POL-103
Polierschwamm 150 mm – Profiserie

Unser hochwertigster Polierschwamm für ein klares, glänzendes Finish.

6 Zoll – M14 / 6 Zoll – M16

Durchmesser : 6 Zoll · Aufnahme : Gewinde M14 oder M16 · Qualitätsstufe : A (Profi) · Pflege : Waschbar



Art.-Nr. POL-104
Lammfell-Polierpad einseitig, Klett

8-Zoll-Pad aus 100 % Wolle zum Polieren mit Schleifpaste auf Lacken und Verbundwerkstoffen.

8 Zoll

Durchmesser : 8 Zoll · Material : 100 % Wolle · Aufnahme : Klett · Typ : Schleifpolieren / Polieren



Art.-Nr. POL-105
Lammfell-Polierpad doppelseitig, zum Aufschrauben

Doppelseitiges 8-Zoll-Wollpad: zwei Arbeitsseiten, eine Schraubaufnahme.

8 Zoll

Durchmesser : 8 Zoll · Material : 100 % Wolle · Aufnahme : Zum Aufschrauben · Typ : Schleifpolieren / Polieren, doppelseitig



Art.-Nr. POL-106
Waffel-Polierschwamm weiß – hart (stark schleifend)

Waffelschwamm, der die Paste hält und Schleifkratzer sowie Hologramme entfernt.

8 Zoll

Durchmesser : 8 Zoll · Material : Schaumstoff · Oberfläche : Waffelstruktur · Abtragsleistung : Hoch



Art.-Nr. POL-107
**Waffel-Finishschwamm
 schwarz – weich (Finish)**

Schwarzer Finishschwamm
 gegen Hologramme und
 Mikrodefekte.

8 Zoll

Durchmesser : 8 Zoll · Material :
 Schaumstoff · Oberfläche :
 Waffelstruktur, flache Rückseite ·
 Abtragsleistung : Gering (Finish)



Art.-Nr. POL-108
**Reinigungsknete (Clay
 Bar)**

Die Reinigungsknete, die den
 Lack vor dem Polieren absolut
 glatt macht.

8 × 5,5 × 2 cm / 10,2 × 7 × 3,3 cm

Farbe : Blau · Gewicht : 100 g oder
 180 g · Abmessungen : 8 × 5,5 × 2
 cm oder 10,2 × 7 × 3,3 cm ·
 Farben : Blau




Art.-Nr. POL-109
**Mikrofasertuch zum
 Waschen und Trocknen**

Dickes, besonders saugfähiges
 Mikrofasertuch, schonend zum
 Lack.

**25 × 50 cm / 30 × 40 cm / 30 ×
 60 cm / 30 × 70 cm / 35 × 35 cm
 / 35 × 75 cm / 40 × 40 cm / 40 ×
 60 cm / 60 × 160 cm / 60 × 180
 cm**

Material : 80 % Polyester, 20 %
 Polyamid · Flächengewicht : 420
 g/m² · Saugfähigkeit : Hoch ·
 Abmessungen : 25 × 50, 30 × 40,
 30 × 60, 30 × 70, 35 × 35, 35 ×
 75, 40 × 40, 40 × 60, 60 × 160, 60
 × 180 cm



Art.-Nr. POL-110
**Konkaver
 Polierschwamm**

Vier konkave Schwämme – vom
 Schleifpolieren bis zum
 Hochglanz-Finish.

230 × 38 mm

Abmessungen : 230 × 38 mm ·
 Gelb : Mittlerer Abtrag · Blau :
 Leichter Abtrag · Grün : Sanftes
 Polieren




Art.-Nr. POL-111
Knetetuch (Clay Towel)

Das Tuch, das den Lack doppelt
 so schnell dekontaminiert wie
 eine klassische Knete.

**30 × 30 cm – Grau / 30 × 30 cm –
 Blau / 30 × 30 cm – Rot**

Abmessungen : 30 × 30 cm ·
 Aufbau : Mikrofaser + gummierte
 Polymerbeschichtung mit
 Netzstruktur · Farben : Grau, Blau,
 Rot · Farben : Grau, Blau, Rot



Art.-Nr. POL-112
**Stützteller für
 Rotationspoliermaschine**

Der M14-Stützteller für
 Poliermaschinen, in 5, 6 oder 7
 Zoll.

**5 Zoll – M14 / 6 Zoll – M14 / 7 Zoll
 – M14**

Durchmesser : 5, 6 oder 7 Zoll ·
 Gewinde : M14 (M16 und 5/8"-11
 erwähnt) · Härte : Mittel

Schutzausrüstung

Handschuhe, Masken und Schutzkleidung für sicheres Arbeiten.



Art.-Nr. EPI-101
Antistatischer Einweg-Schutzanzug mit Kapuze

Fusselarmer, abriebfester Lackieranzug zum Schutz vor Staub und Aerosolen.

S / M / L / XL / XXL / XXXL

Eigenschaft : Antistatisch, fusselarm · Beständigkeit : Abrieb, Reißen, Durchstich · Größen : S bis XXXL · Farben : Blau, Weiß




Art.-Nr. EPI-102
Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske aus Silikon

Silikon-Halbmaske mit Ausatemventil, komplett mit Filterpatronen und Vorfiltern.

M (Komplettset)

Material : Silikon · Ventil : Ausatemventil · Größe : M · Inhalt des Sets : 1 Halbmaske, 2 Filterpatronen, 2 Filterhalter, 2 Partikelfilter



Art.-Nr. EPI-103
Puderfreie Einweg-Nitrilhandschuhe

Puderfreie, reißfeste Einweghandschuhe für volles Tastgefühl und Fingerfertigkeit.

S / M / L / XL

Material : Nitril + Vinyl · Puder : Puderfrei · Gewicht pro Handschuh : S: 3,5 ± 0,3 g; M: 4 ± 0,3 g; L: 4,5 ± 0,3 g; XL: 5 ± 0,3 g

Werkstattzubehör

Spachtel, Halter, Messer und kleine Helfer für den Werkstattalltag.



Art.-Nr. ACC-101
Halter für Lackierpistole und Lacksiebe

Stahlhalter, der Fließbecherpistole und Sieb beim Befüllen hält.

22 × 7,5 × 40,5 cm

Material : Stahl · Abmessungen : 22 × 7,5 × 40,5 cm · Gewicht : 0,58 kg · Befestigung : Wand- oder Werkbankmontage



Art.-Nr. ACC-102
Magnetischer Pistolenhalter

Legen Sie Ihre Pistole sicher auf jeder Metallfläche ab.

83 × 125 mm

Abmessungen : 83 × 125 mm · Befestigung : Magnet · Haltekraft des Magneten : Ca. 10 lb (≈ 4,5 kg) · Schutz : Kratzschutzbeschichtung für Becher



Art.-Nr. ACC-103
Abroller für vorgeklebte Abdeckfolie

Abroller mit Schneidkante zum sauberen Abrollen und Abschneiden vorgeklebter Abdeckfolie.

Kleines Modell: 10 × 8 cm / Großes Modell: 20 × 8 cm

Material : Kunststoff · Farben : Blau



Art.-Nr. ACC-104
Magnetischer Folienschneider für Abdeckfolie

Folie direkt am Fahrzeug schneiden, ohne den Lack zu verkratzen.

7,5 × 4,5 cm

Material : PS (Polystyrol) · Abmessungen : 7,5 × 4,5 cm · Klinge : Feststehend, geschützt · Magnet : Ja



Art.-Nr. ACC-105
Dosenöffner aus Metall

Dosenöffner aus verzinktem Stahl, robust und kompakt – passt in jede Tasche.

11,2 × 3,7 cm

Material : Verzinkter Stahl · Abmessungen : 11,2 × 3,7 cm · Gewicht : 20 g · Schaftdurchmesser : 5 mm



Art.-Nr. ACC-106
Kunststoff-Spachtel für Spachtelmasse

Flexible Spachtel zum schnellen und sauberen Auftragen von Spachtelmasse und Harz.

4 Zoll / 5 Zoll / 6 Zoll / Set mit 3 Größen

Breiten : 4, 5 und 6 Zoll · Material : 100 % Kunststoff · Pflege : Wiederverwendbar, Reinigung durch Biegen · Farben : Gelb, Rosa



Art.-Nr. ACC-107

Gummispachtel für vielseitigen Einsatz

Flexibler Gummispachtel zum Glätten von Spachtelmasse und Abziehen von Schleifschlamm.

10,5 × 7,3 cm

Abmessungen : 10,5 × 7,3 cm ·
Material : 100 % Gummi · Farben :
Schwarz, Orange, Grün, Blau



Art.-Nr. ACC-108

Trapezförmiger Gummispachtel

Trapezform, zwei Größen: der Gummispachtel für große Flächen.

Klein – 9,5 × 7,5 cm / Groß – 11,5 × 7,9 cm

Form : Trapezförmig · Material :
100 % Gummi · Abmessungen :
9,5 × 7,5 cm (klein); 11,5 × 7,9 cm
(groß) · Farben : Schwarz




Art.-Nr. ACC-109

Japanspachtel-Set aus Edelstahl, 4-teilig

4 Edelstahlspachtel von 50 bis 120 mm mit Kunststoffgriff: die Grundausstattung zum Spachteln.

Set 50 / 80 / 100 / 120 mm

Breiten : 50, 80, 100 und 120 mm ·
Länge : 100 mm · Material :
Edelstahlklinge, Kunststoffgriff ·
Besonderheit : Griff mit 2 Löchern



Art.-Nr. ACC-110

Klett-Schleifteller

Der Ersatz-Klettschleifteller für die meisten Druckluftschleifer.

5 Zoll – 6 Löcher / 6 Zoll – 6 Löcher

Durchmesser : 5 Zoll oder 6 Zoll ·
Lochung : 6 Löcher · Aufnahme :
Klett



Art.-Nr. ACC-111

Vliesputztuch – Spenderbox

Das reißfeste Vliestuch, die bessere Alternative zu Textillappen.

25 × 35 cm

Abmessungen : 25 × 35 cm ·
Material : Vliesstoff · Farben :
Weiß oder Blau · Farben : Weiß,
Blau



Art.-Nr. ACC-112

Vliesputztuch – Rolle

Vliesputztuch auf der Rolle mit 500 Blatt, saugfähig und nass reißfest.

25 × 30 cm × 500 Blatt

Blattgröße : 25 × 30 cm · Blatt pro
Rolle : 500 · Material : Vliesstoff ·
Farben : Weiß oder Blau




Art.-Nr. ACC-113

Spachtelmesser aus Edelstahl

Gehärtete Edelstahlklinge, flexibel und rostfrei, zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse.

4 Zoll / 6 Zoll / 8 Zoll / 10 Zoll

Klingenmaterial : Edelstahl ·
Behandlung :
Hochfrequenzgehärtet · Breiten :
4, 6, 8 und 10 Zoll



Art.-Nr. ACC-114

Schlüsselanhänger Lackierpistole aus Metall

Mini-Lackierpistole aus Zinklegierung: das ideale Kundengeschenk für Karosserie- und Lackprofis.

8,5 × 4,2 cm

Material : Zinklegierung ·
Abmessungen : 8,5 × 4,2 cm ·
Farben : Silber, Gold, Schwarz
metallic




Art.-Nr. ACC-115
Pinzel für
Nahtabdichtung

Pinzel mit steifen Nylonborsten zum Auftragen von Nahtabdichtung und Unterbodenschutz.

25 mm / 30 mm

Breiten : 25 mm und 30 mm ·
 Borstenlänge : 48 mm · Stärke : 10 mm · Stiel : Pappelholz




Art.-Nr. ACC-116
Radierscheibe für
Klebereste und
Aufkleber

Gummi-Radierscheibe zum Entfernen von Aufklebern, Zierstreifen und Kleberesten, ohne den Klarlack zu beschädigen.

3,5 Zoll / 4 Zoll

Material : Gummi · Drehzahl : 4.000 U/min · Durchmesser : 3,5 und 4 Zoll · Farben : Gelb




Art.-Nr. ACC-117
Doppelseitiges
Acrylklebeband

Transparentes doppelseitiges Acrylband mit hoher Klebkraft, wasserfest und witterungsbeständig.

10 mm × 10 m / 10 mm × 33 m

Material : Acryl · Stärke : 1,2 mm ·
 Temperaturbeständigkeit : 80 °C ·
 Schälfestigkeit 180° auf Stahl : 5.500 g/Zoll (≈ 53 N/25 mm)




Art.-Nr. ACC-118
Handwaschpaste

Werkstatt-Handwaschpaste gegen Lack und hartnäckigen Schmutz, in der 350-g-Tube.

350 g

Inhalt : 350 g · Verpackung : Tube




Art.-Nr. ACC-119
Reinigungsset für
Lackierpistolen, 23-teilig

Bürsten, Nadeln und Schmiermittel im Koffer für die komplette Pflege Ihrer Pistolen.

Koffer, 23-teilig

Inhalt : 3 Mini-Endbürsten mit Halter, 6 Sätze Mikronadeln mit Halter, 5 Minibürsten, flexible Kanalbürsten in 3 Größen, 1 steife Metall-Kanalbürste, 1 große Universalbürste, 1 Fläschchen Pistolenöl, 1 Koffer mit Fächern · Kofferabmessungen : 10,08 × 7,01 × 1,77 Zoll (ca. 25,6 × 17,8 × 4,5 cm)



Art.-Nr. ACC-120
Sortimentskoffer
Karosserieclips und
Befestigungsklammern

680 Universalclips und Demontagewerkzeug im Koffer: immer den richtigen Clip zur Hand.

680 Clips + 45 Teile

Inhalt : 680 Clips + 45-teiliges Set (inkl. Demontagewerkzeug) · Kompatibilität : Universell, zahlreiche Fahrzeugmodelle



Humming gibt es bei Ihrem Händler.

Auf der Website finden Sie alle technischen Daten. Kaufen können Sie bei einem Humming-Händler in Ihrer Nähe.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming ist eine Marke von Maestro Équipement. Alle Rechte vorbehalten.