



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-D114

## Estación de desabollado acero + aluminio 2 en 1 con panel portaherramientas

Estación 2 en 1 para acero y aluminio con pistolas específicas, disponible con equipamiento básico o completo.

Estación de desabollado 2 en 1 para carrocerías de acero y aluminio, sin desmontar ni decapar, con una pistola para acero y una pistola específica para aluminio. Los espárragos de aluminio M4, M5 y M6 se sueldan en aleaciones AlSi y AlMg por descarga de condensador (140 000  $\mu$ F), con tensión regulable de 50 a 90 V y detección de presencia del espárrago. Potencia en 80 niveles y tiempo de soldadura de 0,01 a 3,00, en manual o en automático. Dos composiciones a elegir: un equipamiento básico de tracción para acero y aluminio, o un equipamiento completo con tiradores rápidos, herramientas de acabado y desabollado con cola.

### Características técnicas

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tensión de alimentación           | 220 V – 50/60 Hz    |
| Modo de disparo                   | Manual / automático |
| Potencia permanente               | 5 kW                |
| Corriente de soldadura máx.       | 5 600 A             |
| Espesor de chapa                  | 0,4 a 1,2 mm        |
| Ajuste de corriente               | Continuo            |
| Tensión en vacío                  | 10 V                |
| Ajuste de potencia                | 80 niveles          |
| Ajuste del tiempo de soldadura    | 0,01 a 3,00         |
| Capacidad (soldadura de aluminio) | 140 000 $\mu$ F     |

### Puntos fuertes

- Acero y aluminio en una sola estación
- Pistola para acero + pistola específica para aluminio
- Descarga de condensador de 140 000  $\mu$ F, espárragos M4 a M6
- Tensión regulable de 50 a 90 V, detección de presencia del espárrago
- Dos composiciones de equipamiento a elegir
- Carro portaherramientas con panel perforado

### Uso

- Desabollado de acero por puntos de soldadura
- Soldadura de espárragos de aluminio M4 a M6 en aleaciones AlSi y AlMg
- Tracción con arandelas, estrellas, anillas OT y alambres ondulados

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tensión regulable (aluminio) | 50 a 90 V                     |
| Espárragos de aluminio       | M4, M5, M6                    |
| Tipo de chapa                | Acero y aluminio              |
| Formato                      | Sobre carro portaherramientas |

- Recogido en caliente y calentamiento con electrodo de carbono

### Embalaje y envío

| Versión               | Referencia |                                                                                                |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamiento básico   | HE-D114-A  | Kit de tracción básico para acero y aluminio                                                   |
| Equipamiento completo | HE-D114-B  | Equipamiento básico ampliado: tiradores rápidos, herramientas de acabado, desabollado con cola |

Dimensiones del bulto : 63 × 44 × 95 cm · Peso del bulto : 82,5 kg

### Contenido del envío

- Equipamiento básico: pistola para aluminio ×1, pistola para acero ×1, cables de masa ×2
- Equipamiento básico: estrellas de tracción cobreadas ×10, arandelas de tracción ×20, anillas OT ×10
- Equipamiento básico: martillo de inercia para pistola ×1, electrodos de carbono ×2, portaelectrodo de carbono ×1
- Equipamiento básico: punta de soldadura de arandelas ×1, ventosa ×1, garra de tracción multigancho ×1
- Equipamiento básico: martillo de tracción de doble uso ×1, punta de soldadura ×1, alambres ondulados ×10, extractor de espárragos con gancho ×1
- Equipamiento básico: espárragos de aluminio M4 ×100, M5 ×100, M6 ×100
- Equipamiento básico: portaespárragos M4, M5, M6 ×1 de cada
- Equipamiento básico: anillas de tracción para espárragos M4 ×6, M5 ×6, M6 ×6
- Equipamiento básico: cajas de accesorios ×2
- Equipamiento completo: todo el equipamiento básico, más:
- Equipamiento completo: regla de chapista ×1, portalimas ×1, hoja dentada ×1, hoja dentada curva ×1, punta de trazar ×1
- Equipamiento completo: pistola de arandelas en continuo, hilo de estaño ×1, soldador de estaño ×1
- Equipamiento completo: tirador rápido tipo I ×1, tirador rápido tipo II ×1, herramienta de soldadura con empuñadura en T ×1, herramienta de recogido ×1
- Equipamiento completo: herramienta de soldadura de alambre ondulado ×1, herramienta de soldadura por puntos ×1, regla metálica de 50 cm ×1
- Equipamiento completo: kit de desabollado con cola (ventosas de tracción) ×1, barras de cola ×10, pistola de cola ×1
- Equipamiento completo: puntas de soldadura M6 ×4, masa magnética ×1, discos de limpieza ×2
- Equipamiento completo: puente de tracción de doble apoyo ×1, puente de tracción de apoyo simple ×1
- Equipamiento completo: martillo de nylon ×1, martillo de acabado ×1, regla flexible ×1, bolígrafo ×1, limas rectas ×2, varilla ×1

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

